

PROTEZIONE SOLARE CON I FRANGISOLE TRESPA



LIBERTÀ ESTETICA CON LA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA

Le soluzioni per la protezione solare stanno assumendo importanza crescente nella fase di ideazione e di progettazione di edifici nuovi e ristrutturati e sono componenti essenziali per la regolazione dei livelli di comfort termico e di illuminazione.

Da oltre 55 anni trespa applica la sua esperienza per fornire a designer, costruttori e proprietari consulenza nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni per facciate di lunga durata.

Nella progettazione di un edificio e/o di opere di ristrutturazione, sia il livello di comfort energetico per gli utenti, sia gli effetti in termini di risparmio energetico per l'edificio sono fattori chiave. Questo ci impone la creazione di soluzioni per la protezione solare che coniughino efficacia, funzionalità e valore estetico.

Soluzioni quali i sistemi a lamelle comportano un risparmio a livello energetico, economico ed ambientale praticamente per tutti i tipi di progetti. Nella maggioranza dei casi il risparmio può essere ottenuto attraverso elementi di condizionamento dell'aria che hanno anche una funzione di protezione solare.

Sono disponibili molte e diverse possibilità di orientamento e tipi di sistemi. I pannelli Trespa® Meteon® rappresentano una materiale che li compone presenta le seguenti caratteristiche principali:



Edificio Los Molinos | Tenerife | Spagna



1 LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE

I pannelli Trespa® Meteon® donano ai rivestimenti architettonici di nuova generazione un alto valore estetico offrendo possibilità progettuali pressoché illimitate grazie alle innumerevoli soluzioni cromatiche e a particolari effetti di colore, ritmo e profondità.

2 FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

I pannelli Trespa® Meteon® non richiedono trattamenti supplementari per i profili dato che non presentano rischi di delaminazione.

3 PRODOTTI DI QUALITÀ GARANTITA

Tutta la gamma di prodotti Trespa® Meteon® è stata sottoposta a test di durata. Questo ci consente di offrire una garanzia condizionata di 10 anni a livello mondiale; per dettagli sulla garanzia si prega di consultare il sito www.trespa.info.



Appartamenti | Saragozza | Spagna

4 MINIMA MANUTENZIONE, FACILE PULIZIA

La superficie chiusa dei pannelli Trespa® Meteon® resiste in pratica all'accumulo dello sporco, conservando il prodotto liscio e facile da pulire.

5 SOSTENIBILITÀ

I prodotti Trespa® Meteon® contengono fino al 70% di fibre naturali, la maggior parte delle quali proviene da foreste certificate riconosciute dal Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) e dal Forestry Stewardship Council™ (FSC™). Queste organizzazioni incoraggiano insieme ad altre iniziative dai benefici ambientali, la gestione sostenibile delle foreste, prendendo in considerazione l'ecosistema e la biodiversità, così come l'equità delle condizioni di lavoro.



Edificio Duoc San Andres II | Concepcion | Cile



UN'AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTE




Centro educativo | Haßfurt | Germania

SISTEMI MOBILI

Dal punto di vista energetico, rappresentano le soluzioni più efficaci, modificando l'angolo di orientamento delle lamelle a seconda della posizione del sole nel corso della giornata. Queste soluzioni motorizzate possono essere personalizzate caso per caso.

SOLUZIONI VERTICALI


Sono il risultato di un nuovo tipo di realizzazione applicata agli edifici, che utilizza la massima lunghezza della lamella come espressione di verticalità ed altezza




Hotel Mod05 | Castelnovo del Garda | Italia

SOLUZIONI SOVRAPPOSTE

Sono progettate per svolgere una duplice funzione di comfort estetico ed energetico e aggiungono un tocco ingegnoso nella fase di progettazione, garantendo all'edificio un carattere di unicità ed esclusività.



White Vitacura | Santiago | Cile



Edificio Vitra | Santiago | Cile

SISTEMI FISSI

Basandosi su uno studio approfondito dell'ubicazione e dell'orientamento dell'edificio, e delle esigenze di illuminazione, questi sistemi, pur essendo semplici in termini di progettazione e di applicazione, riescono a mantenere un eccellente equilibrio termico estate-inverno.



Auditorium Josep Carreras | Villa Seca | Spagna

SOLUZIONI ORIZZONTALI

Queste sono le soluzioni più comuni ad imitazione delle tradizionali persiane. Chiaramente ispirate e concetti estetici più tradizionali, sono in una certa misura più efficaci nell'incrementare l'efficienza energetica di un edificio.

CONTATTACI

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Paesi Bassi
www.trespa.com

TRESPA ITALIA SRL

Via Piumati, 91
12042 Bra (CN)
Italia
Tel: +31 (0) 495 458 837 / 224
Info.Italia@Trespa.com

VIENI A VISITARCI

TRESPA DESIGN CENTRE NEW YORK

62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Stati Uniti d'America
Tel: +1 212 334 6888
TDC.NewYork@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Spagna
Tel: +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Cile
Tel: +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

SEGUICI



LIBERATORIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni si applicano all'utilizzo del presente documento e tale utilizzo implica automaticamente l'accettazione da parte della controparte delle presenti disposizioni. Le informazioni fornite da Trespa International B.V. ("Trespa") nel presente documento hanno una funzione meramente indicativa. Trespa non garantisce l'esattezza e la completezza di dette informazioni. Trespa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza ulteriore avviso, le informazioni contenute nel presente documento. I clienti di Trespa ed i terzi hanno l'obbligo di accertarsi che la versione del documento in loro possesso sia quella più recente (per individuare la versione più recente pregasi consultare il sito: www.trespa.com). Dalle informazioni fornite non deriva alcun diritto ed il loro uso avviene a rischio e sotto la responsabilità di chi le utilizza. Trespa non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano rispondenti allo scopo per il quale la controparte le consulta. Il presente documento non contiene nessun disegno o progetto, calcolo strutturale, stima, computi di preventivazione o contabilità edile o altra dichiarazione o garanzia sui quali i clienti o i terzi possano fare affidamento. Il documento non offre alcuna garanzia circa il possesso da parte dei prodotti Trespa di alcuna proprietà o caratteristica. I colori rappresentati

negli strumenti di comunicazione (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, negli stampati) e nei campioni dei prodotti Trespa possono essere differenti dai colori dei prodotti che Trespa effettivamente fornisce. I campioni non sono destinati ad essere utilizzati nell'esecuzione di test e prove di prodotto e non devono intendersi rappresentativi delle caratteristiche dei prodotti Trespa. I prodotti ed i campioni di Trespa sono realizzati nel rispetto delle tolleranze cromatiche indicate e i colori (dei diversi lotti di produzione) possono differire l'uno dall'altro, anche se viene utilizzato lo stesso colore. Anche l'angolo visuale influisce sulla percezione dei colori (i colori della superficie dei pannelli metallizzati cambiano in base all'angolazione con la quale sono osservati). La stabilità cromatica e le specifiche dei colori indicate si riferiscono esclusivamente alle superfici decorative dei prodotti Trespa e non, invece, al cuore del pannello e ai campioni dei prodotti Trespa. I prodotti Trespa sono consegnati presso lo stabilimento e con i lati tagliati a linee rette. Clienti e terzi sono tenuti ad avvalersi della consulenza di un professionista del settore che fornisca loro informazioni in merito ai prodotti Trespa, alla loro idoneità ad essere utilizzati per tutti gli scopi previsti, nonché in relazione alla loro conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili. Trespa non fornisce alcuna garanzia in merito a quanto sopra. L'ultima versione dell'attuale programma di fornitura e la scheda tecnica di prodotto (Material Properties

Datasheet) sono reperibili sul sito www.trespa.info. Ai fini della scelta dei prodotti Trespa e dell'espletamento della relativa consulenza si dovranno valutare solo le informazioni contenute nell'ultima e valida scheda tecnica di prodotto. Trespa si riserva ogni diritto di apportare modifiche ai propri prodotti (ed alle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva.

RESPONSABILITÀ

Trespa non è responsabile (né contrattualmente né in via extra-contrattuale) dei danni derivanti da o correlati all'utilizzo del presente documento, tranne nel caso e nella misura in cui il danno sia stato causato da dolo o colpa grave da parte di Trespa e/o dalla sua dirigenza. La presente limitazione della responsabilità si estende a tutte le parti ed i soggetti collegati a Trespa ivi inclusi, senza limitazione alcuna, agli amministratori, i direttori, i dipendenti, le società affiliate, i fornitori, i distributori, gli agenti e i rappresentanti.

CONDIZIONI GENERALI

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulati sia a voce che per iscritto e a tutte le connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa International B.V. (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*),

depositate in data 20 Febbraio 2015 presso la Camere di Commercio e dell'Industria per il Limburgo settentrionale e centrale con sede a Venlo (Paesi Bassi) con numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa: www.trespa.com/documentation e scaricabili dallo stesso sito. A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati sia a voce che per iscritto e a tutte le connesse attività si applicano le Condizioni generali di vendita ("Trespa North America General Terms and Conditions of Sale"), pubblicate nel sito web di Trespa, www.trespa.com/documentation e scaricabili da detto sito. Il testo di dette condizioni generali di vendita sarà inviato gratuitamente su richiesta dell'interessato. Non si tiene alcun conto e non sono considerate applicabili tutte le condizioni generali, diverse da quelle in precedenza richiamate, anche laddove queste siano state richiamate nelle richieste di offerta, nelle accettazioni di offerta, nella carta intestata e/o in qualsiasi altro documento della controparte e ciò anche laddove Trespa non abbia espressamente contestato la o eccepito alla, applicazione o inclusione delle medesime.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti d'autore e di proprietà intellettuale e tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del presente documento (ivi inclusi quelli relativi a loghi, testi e immagini) sono

di titolarità esclusiva di Trespa e/o dei suoi licenziatari. Senza la preventiva autorizzazione scritta di Trespa è espressamente vietato qualsiasi utilizzo del contenuto del presente documento, ivi inclusa la sua distribuzione, riproduzione, divulgazione, memorizzazione in un archivio elettronico o trasmissione.
* Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuo, Izeon, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials e Mystic Metallics sono marchi registrati di Trespa.

DOMANDE

Per eventuali domande o osservazioni in merito a quanto sopra si prega di contattare Trespa.



SCEGLI TRESPA®

AFFIDATI AL GRUPPO SOGIMI

distributore ufficiale con sedi in tutta Italia

Sogimi 
Gruppo

via Cristoforo Colombo, 571
00144 Roma

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com

Aercel 
Gruppo **Sogimi**

Emilia Romagna
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

Isopad 
Gruppo **Sogimi**

Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com

Pigomma 
Gruppo **Sogimi**

Lombardia
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com

Tecma 
Gruppo **Sogimi**

Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com

Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com

Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461
info@tecma.sogimi.com

Tekcell 
Gruppo **Sogimi**

Marche
Tel. 071.9162253
info@tekcell.sogimi.com

Tekspan 
Gruppo **Sogimi**

Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com

Liguria
Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com

Sardegna
Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com

Sicilia
Tel. 095.7232418
info@tekspan.sogimi.com

Unitec 
Gruppo **Sogimi**

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com

Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com

Mantova
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com